

Leichtmetall-Distanzring-Adapter Light Alloy Wheel Spacer Adapters



H&R Leichtmetall-Adapter bieten die Möglichkeit Fahrzeuge und Felgen mit unterschiedlichen Lochkreisen zu kombinieren.

H&R light alloy adapters are a possibility to combine cars and wheels with different bolt patterns.

LEICHTMETALL-DISTANZRING-ADAPTER/ LIGHT ALLOY WHEEL SPACER ADAPTERS

Bei diesen Distanzring-Adaptoren handelt es sich um Sonderanfertigungen die nicht für den Betrieb in dem Bereich der StVZO ausgelegt sind. Um diese Adapter/Sonderanfertigungen zu montieren sind teilweise erhebliche Umbauarbeiten im Bereich der Karosserie erforderlich. Abnahme nach §21 StVZO gegebenenfalls möglich.

Weitere Adapter für Fahrzeuge mit 4-Loch auf Felgen mit 4-Loch und für Fahrzeuge mit 5-Loch auf Felgen mit 5-Loch sind als Sonderanfertigung lieferbar.

Anfragen hierzu senden Sie bitte per e-mail an: adapter@h-r.com oder per Telefax an: 02721/10708.

Sonderanfertigungen sind bei Bestellung zahlbar. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen nach Bezahlung.

Montagehinweis für alle Fahrzeuge mit Stehbolzen:

Die mitgelieferten Muttern und die Original-Stehbolzen dürfen nicht aus der montierten Spurverbreiterung herausstehen.

Sollten die mitgelieferten Muttern oder die Original-Stehbolzen aus der Spurverbreiterung herausstehen, dürfen nur Räder mit entsprechenden Aussparungen/Gießtaschen verwendet werden.

Die Verwendung von Stahlfelgen ist generell nicht möglich.

Montagehinweis für alle DRA-Systeme:

Die aus der Innenseite der Felge herausstehende Länge der Rad-schraube zur Felgenbefestigung muss kleiner als die Dicke der Spurverbreiterung und durchgehend mit Gewinde sein.

Folgende Adapter sind aus technischen Gründen nicht möglich:

Von Fahrzeugen mit 3-Loch auf Felgen mit 4-Loch.

Von Fahrzeugen mit 5-Loch auf Felgen mit 6-Loch.

Von Fzg. mit Lochkreis 4/108 oder grösser auf Felgen mit 5-Loch.

These adapters are special applications and are not approved. For mounting these adapters there may be a lot of bodywork on the car necessary.

Other adapters for cars with 4-hole to 4-hole wheel and cars with 5-hole to 5-hole wheel are available as special applications.

Please send your requests for these to adapter@h-r.com or by fax to 0049-2721-10708.

Special applications are payable net before delivery, delivery time is 3 weeks after payment.

Mounting instruction for all cars with stud-bolts:

The supplied nuts and the original stud bolts can not look out of the spacer. If they do anyway only wheels with gaps in the contact-surface can be used. The use of steel-rims is generally not possible.

Mounting instruction for all DRA-systems:

The wheel screw which sticks out of the inner side of the wheel needs to have a permanent thread and it's length has to be smaller than the thickness of the spacer.

The following adapters are technically not possible:

Cars with 3-hole to 4-hole wheels.

Cars with 5-hole to 6-hole wheels.

Cars with bolt pattern 4/108 or bigger to 5-hole wheels.



Fahrzeug <i>model/type</i>	serienmäßiger Lochkreis <i>OE-bolt pattern</i>	serienmäßige Mittenzentr. <i>centre bore</i>	mögliche Adaptionen <i>possible Adaption</i>	Lochkreis <i>bolt pattern</i>	Mittenzentr. <i>centre bore</i>	Breite pro Seite <i>Spacer width per side</i>	System <i>System</i>	Art.-Nr. <i>part-no.</i>
-------------------------------	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------

ALFA/FIAT

Alfa/Fiat	4/98	58,0	VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	40124580
						25 mm	DRA M12x1,5	50124580
						25 mm	DRA M12x1,5	5019580
						30 mm	DRA M12x1,5	6019580
						35 mm	DRA M12x1,5	7019580
Alfa/Fiat	5/98	58,0	Audi/VW	5/100	57,1	40 mm	DRA M12x1,5	8019580
						20 mm	DRA M14x1,5	40125580
						25 mm	DRA M14x1,5	50125580
						20 mm	DRA M14x1,5	40155580
						25 mm	DRA M14x1,5	50155580
						30 mm	DRA M14x1,5	60155580
						20 mm	DRA M12x1,5	40155582
						25 mm	DRA M12x1,5	50155582
						30 mm	DRA M12x1,5	60155582
						20 mm	DRA M14x1,5	40155583
						25 mm	DRA M14x1,5	50155583
						30 mm	DRA M14x1,5	60155583
						20 mm	DRA M12x1,5	40175580
						23 mm	DRA M12x1,5	46175580
						25 mm	DRA M12x1,5	50175580
						20 mm	DRM M14x1,5	40195580
						25 mm	DRA M14x1,5	50195580
						30 mm	DRA M14x1,5	60195580
						35 mm	DRM M14x1,5	70195580
						40 mm	DRA M14x1,5	80195580
						45 mm	DRA M14x1,5	90195580

AUDI

Audi	4/100	57,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214571
						25 mm	DRA M12x1,25	50214571
						20 mm	DRA M14x1,5	402345714
						25 mm	DRA M14x1,5	502345714
						30 mm	DRA M14x1,5	602345714
						20 mm	DRA M12x1,5	402345715
						25 mm	DRA M12x1,5	502345715
						20 mm	DRA M12x1,25	402345716
						25 mm	DRA M12x1,25	502345716
						20 mm	DRA M12x1,5	402645711
						25 mm	DRA M12x1,5	502645711
						20 mm	DRA M12x1,5	402645712
						25 mm	DRA M12x1,5	502645712
						30 mm	DRA M12x1,5	602645712
						20 mm	DRA M14x1,5	40294571
						25 mm	DRA M14x1,5	50294571
						20 mm	DRA M12x1,5	402245571
						25 mm	DRA M12x1,5	502245571
						30 mm	DRA M12x1,5	602245571
						25 mm	DRA M12x1,5	5029571
						30 mm	DRA M12x1,5	6029571
						35 mm	DRA M12x1,5	7029571
						40 mm	DRA M12x1,5	8029571
						45 mm	DRA M12x1,5	9029571
Audi	4/108	57,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40314571
						25 mm	DRA M12x1,25	50314571
						20 mm	DRA M12x1,5	403245712
						25 mm	DRA M12x1,5	503245712
						20 mm	DRA M14x1,25	403245714
						25 mm	DRA M14x1,25	503245714
						20 mm	DRA M12x1,5	403245715
						25 mm	DRA M12x1,5	503245715
						20 mm	DRA M12x1,5	40324571
						25 mm	DRA M12x1,5	50324571
						30 mm	DRA M12x1,5	60324571
						35 mm	DRA M12x1,5	70324571
						20 mm	DRA M12x1,5	403645711
						25 mm	DRA M12x1,5	503645711
						20 mm	DRA M12x1,5	403645712
						25 mm	DRA M12x1,5	503645712
						20 mm	DRA M14x1,5	40394571
						25 mm	DRA M14x1,5	50394571

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.
------------------------	---	---	---	---------------------------	-----------------------------	--	------------------	----------------------

AUDI

Audi	5/100	57,1	Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	40235571
						25 mm	DRA M12x1,5	50235571
						30 mm	DRA M12x1,5	60235571
						35 mm	DRA M12x1,5	70235571
						20 mm	DRA M14x1,5	402355713
						25 mm	DRA M14x1,5	502355713
			Opel	5/110	65,0	30 mm	DRA M14x1,5	602355713
						35 mm	DRA M14x1,5	702355713
						20 mm	DRA M12x1,5	40245571
			Audi /VW	5/112	57,1	25 mm	DRA M12x1,5	50245571
						30mm	DRA M12x1,5	60245571
						20 mm	DRA M14x1,5	402555711
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	22 mm	DRA M14x1,5	442555711
						25 mm	DRA M14x1,5	502555711
						30 mm	DRA M14x1,5	602555711
						35 mm	DRA M14x1,5	702555711
						40 mm	DRA M14x1,5	802555711
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	45 mm	DRA M12x1,5	90255572
						20 mm	DRA M12x1,5	40255572
						25 mm	DRA M12x1,5	50255572
						30 mm	DRA M12x1,5	60255572
						35 mm	DRA M12x1,5	70255572
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	40 mm	DRA M12x1,5	80255572
						45 mm	DRA M12x1,5	90255572
						20 mm	DRA M14x1,5	40255573
			Toyota	5/114,3	60,1	25 mm	DRA M14x1,5	50255573
						30 mm	DRA M14x1,5	60255573
			Honda	5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402655711
						25 mm	DRA M12x1,5	502655711
			Nissan	5/114,3	66,2	30 mm	DRA M12x1,5	602655712
						35 mm	DRA M12x1,5	702655712
						20 mm	DRA M12x1,5	402655713
			Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1	25 mm	DRA M12x1,5	502655713
						30 mm	DRA M12x1,5	602655713
						20 mm	DRA M12x1,5	402655714
			BMW	5/120	72,5	25 mm	DRA M12x1,5	502655714
						30 mm	DRA M12x1,5	602655714
						20 mm	DRA M12x1,5	40275571
						25 mm	DRA M12x1,5	50275571
						30 mm	DRA M12x1,5	60275571
			Porsche	5/130	71,6	35 mm	DRA M12x1,5	70275571
						40 mm	DRA M12x1,5	80275571
						45 mm	DRA M12x1,5	90275571
						18 mm	DRM M14x1,5	36295572
						20 mm	DRM M14x1,5	40295572
			Audi/VW	5/100	57,1	25 mm	DRM M14x1,5	50295572
						30 mm	DRM M14x1,5	60295572
						35 mm	DRM M14x1,5	70295572
						40 mm	DRM M14x1,5	80295572
						45 mm	DRM M14x1,5	90295572
			Ford/Volvo	5/108	63,3	50 mm	DRM M14x1,5	100295572
						20 mm	DRA M14x1,5	40525571
						25 mm	DRA M14x1,5	50525571
						30 mm	DRA M14x1,5	60525571
						35 mm	DRA M14x1,5	70525571
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M14x1,5	40535571
						25 mm	DRA M14x1,5	50535571
						30 mm	DRA M14x1,5	60535571
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	35 mm	DRA M14x1,5	70535571
						20 mm	DRA M12x1,5	40545571
						25 mm	DRA M12x1,5	50545571
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	30 mm	DRA M12x1,5	60545571
						20 mm	DRA M12x1,5	40555572
			Toyota	5/114,3	60,1	25 mm	DRA M12x1,5	50555572
						20 mm	DRA M14x1,5	40555573
			Honda	5/114,3	64,0	25 mm	DRA M14x1,5	50555573
						20 mm	DRA M12x1,5	405655711
						25 mm	DRA M12x1,5	505655711
						20 mm	DRA M12x1,5	405655712
						25 mm	DRA M12x1,5	505655712

Fortsetzung nächste Seite/continues next page

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.			
AUDI											
Audi	5/112	57,1	Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	405655713			
						25 mm	DRA M12x1,5	505655713			
			Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	405655714			
						25 mm	DRA M12x1,5	505655714			
						30 mm	DRA M12x1,5	605655714			
			VW T5/Touareg	5/120	65,0	25 mm	DRA M14x1,5	50575572			
						30 mm	DRA M14x1,5	60575572			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40575571			
						25 mm	DRA M12x1,5	50575571			
						30 mm	DRA M12x1,5	60575571			
						35 mm	DRA M12x1,5	70575571			
			Porsche	5/130	71,6	15 mm	DRM M14x1,5	30595571			
						18 mm	DRM M14x1,5	36595571			
						20 mm	DRM M14x1,5	40595571			
						22 mm	DRM M14x1,5	44595571			
						25 mm	DRM M14x1,5	50595571			
						30 mm	DRM M14x1,5	60595571			
						35 mm	DRM M14x1,5	70595571			
						40 mm	DRM M14x1,5	80595571			
						45 mm	DRM M14x1,5	90595571			
			Audi	5/112	66,5	Audi/VW	5/112	57,1	15 mm	DR	3055665571*
									20 mm	DR	4055665571
									22 mm	DRA M14x1,5	4455665571
									25 mm	DRA M14x1,5	5055665571
									30 mm	DRA M14x1,5	6055665571
Audi	5/112	66,45	BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M14x1,25	4057566454			
						22,5 mm	DRA M14x1,25	4557566454			
						25 mm	DRA M14x1,25	5057566454			
						30 mm	DRA M14x1,25	6057566454			
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRA M14x1,5	5059566510			
						27 mm	DRA M14x1,5	5459566510			
						30 mm	DRA M14x1,5	6059566510			
						35 mm	DRA M14x1,5	7059566510			
						40 mm	DRA M14x1,5	8059566510			
						42 mm	DRA M14x1,5	8459566510			
						45 mm	DRA M14x1,5	9059566510			
						50 mm	DRA M14x1,5	10059566510			
			Q7	5/130	71,6	Audi /VW	5/112	57,1	25 mm	DRA M14x1,5	509557160
									30 mm	DRA M14x1,5	609557160
									35 mm	DRA M14x1,5	709557160
Mercedes M14x1,5	5/112	66,5				25 mm	DRA M14x1,5	5095571603			
						30 mm	DRA M14x1,5	6095571603			
						35 mm	DRA M14x1,5	7095571603			
T5	5/120	65,0				25 mm	DRA M14x1,5	509757160			
						30 mm	DRA M14x1,5	609757160			
						35 mm	DRA M14x1,5	709757160			
						40 mm	DRA M14x1,5	809757160			
						45 mm	DRA M14x1,5	909757160			
BMW											
BMW E30	4/100	57,1				Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRA M12x1,5	5029571
						30 mm	DRA M12x1,5	6029571			
						35 mm	DRA M12x1,5	7029571			
						40 mm	DRA M12x1,5	8029571			
						45 mm	DRA M12x1,5	9029571			
BMW M14x1,25	5/112	66,5	BMW	5/120	72,5	22,5 mm	DRA M12x1,5	455756642			
						25 mm	DRA M12x1,5	505756642			
						30 mm	DRA M12x1,5	605756642			
						22,5 mm	DRA M14x1,25	455756644			
						25 mm	DRA M14x1,25	505756644			
						30 mm	DRA M14x1,25	605756644			
BMW M12x1,5	5/120	72,5	Alfa/Fiat	5/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40715725			
						25 mm	DRA M12x1,25	50715725			
						30 mm	DRA M12x1,25	60715725			
			Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40725725			
						25 mm	DRA M14x1,5	50725725			
						30 mm	DRA M14x1,5	60725725			

Fortsetzung nächste Seite/continues next page

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.
------------------------	---	---	---	---------------------------	-----------------------------	--	------------------	----------------------

BMW

BMW M12x1,5	5/120	72,5	Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	40735725
						25 mm	DRA M12x1,5	50735725
						30 mm	DRA M12x1,5	60735725
						35 mm	DRA M12x1,5	70735725
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40745725
						25 mm	DRA M12x1,5	50745725
						30 mm	DRA M12x1,5	60745725
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	407557251
						25 mm	DRA M14x1,5	507557251
						30 mm	DRA M14x1,5	607557251
						35 mm	DRA M14x1,5	707557251
						40 mm	DRA M14x1,5	807557251
						45 mm	DRA M14x1,5	907557251
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	407557252
						25 mm	DRA M12x1,5	507557252
						30 mm	DRA M12x1,5	607557252
						35 mm	DRA M12x1,5	707557252
						40 mm	DRA M12x1,5	807557252
						45 mm	DRA M12x1,5	907557252
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	407557253
						25 mm	DRA M14x1,5	507557253
						30 mm	DRA M14x1,5	607557253
						35 mm	DRA M14x1,5	707557253
						40 mm	DRA M14x1,5	807557253
						45 mm	DRA M14x1,5	907557253
						50 mm	DRA M14x1,5	1007557253
			Toyota	5/114,3	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	407657251
						25 mm	DRA M12x1,5	507657251
						30 mm	DRA M12x1,5	607657251
			Honda	5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	407657252
						25 mm	DRA M12x1,5	507657252
						30 mm	DRA M12x1,5	607657252
			Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	407657253
						25 mm	DRA M12x1,5	507657253
						30 mm	DRA M12x1,5	607657253
			Hyundai/Kia/Mazda/ Mitsubishi	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	407657254
						25 mm	DRA M12x1,5	507657254
						30 mm	DRA M12x1,5	607657254
			Porsche	5/130	71,6	15 mm	DRM M14x1,5	30795725
						18 mm	DRM M14x1,5	36795725
						20 mm	DRM M14x1,5	40795725
						25 mm	DRM M14x1,5	50795725
						30 mm	DRM M14x1,5	60795725
BMW M14x1,25	5/120	72,5	BMW/Mini	5/112	66,5	35 mm	DRM M14x1,5	70795725
						22,5 mm	DRA M14x1,25	457557254
						25 mm	DRA M14x1,25	507557254
						30 mm	DRA M14x1,25	607557254
						35 mm	DRA M14x1,25	707557254
						40 mm	DRA M14x1,25	807557254
						45 mm	DRA M14x1,25	907557254
			Porsche Cayenne	5/130	71,6	30 mm	DRA M14x1,5	607957251
						35 mm	DRA M14x1,5	707957251
						40 mm	DRA M14x1,5	807957251
						45 mm	DRA M14x1,5	907957251
						50 mm	DRA M14x1,5	1007957251
BMW M14x1,25	5/120	74,0	Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	22 mm	DRA M14x1,5	447557403
						25 mm	DRA M14x1,5	507557403
						30 mm	DRA M14x1,5	607557403
						35 mm	DRA M14x1,5	707557403
						40 mm	DRA M14x1,5	807557403
						45 mm	DRA M14x1,5	907557403
			BMW	5/120	72,5	50 mm	DRA M14x1,5	1007557403
						15 mm	DR	3075740725
						20 mm	DR	4075740726
						25 mm	DRA M14x1,25	507574047254
						30 mm	DRA M14x1,25	607574047254
						35 mm	DRA M14x1,25	707574047254
						40 mm	DRA M14x1,25	807574047254
						45 mm	DRA M14x1,25	907574047254
						50 mm	DRA M14x1,25	1007574047254

Fortsetzung nächste Seite/continues next page

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.
BMW								
BMW M14x1,25	5/120	74,0	Porsche Cayenne	5/130	71,6	30 mm	DRA M14x1,5	607957401
						35 mm	DRA M14x1,5	707957401
						40 mm	DRA M14x1,5	807957401
						45 mm	DRA M14x1,5	907957401
						50 mm	DRA M14x1,5	1007957401
CITROEN/DS/PEUGEOT								
Citroen/DS/Peugeot	4/108	65,0	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40314650
						25 mm	DRA M12x1,25	50314650
						30 mm	DRA M12x1,25	60314650
						35 mm	DRA M12x1,25	70314650
						40 mm	DRA M12x1,25	80314650
						45 mm	DRA M12x1,25	90314650
			Opel	4/100	56,6	20 mm	DRA M12x1,5	403246501
						25 mm	DRA M12x1,5	503246501
						30 mm	DRA M12x1,5	603246501
						35 mm	DRA M12x1,5	703246501
						40 mm	DRA M12x1,5	803246501
						45 mm	DRA M12x1,5	903246501
			Audi/VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	403246502
						25 mm	DRA M12x1,5	503246502
						30 mm	DRA M12x1,5	603246502
						35 mm	DRA M12x1,5	703246502
						40 mm	DRA M12x1,5	803246502
						45 mm	DRA M12x1,5	903246502
			Renault	4/100	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	403246503
						25 mm	DRA M12x1,5	503246503
						30 mm	DRA M12x1,5	603246503
						35 mm	DRA M12x1,5	703246503
						40 mm	DRA M12x1,5	803246503
						45 mm	DRA M12x1,5	903246503
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	403346501
						25 mm	DRA M14x1,5	503346501
						30 mm	DRA M14x1,5	603346501
						35 mm	DRA M14x1,5	703346501
						40 mm	DRA M14x1,5	803346501
						45 mm	DRA M14x1,5	903346501
			Ford	4/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	403346502
						25 mm	DRA M12x1,5	503346502
						30 mm	DRA M12x1,5	603346502
						35 mm	DRA M12x1,5	703346502
						40 mm	DRA M12x1,5	803346502
						45 mm	DRA M12x1,5	903346502
			Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	403646501
						25 mm	DRA M12x1,5	503646501
						30 mm	DRA M12x1,5	603646501
						35 mm	DRA M12x1,5	703646501
						40 mm	DRA M12x1,5	803646501
						45 mm	DRA M12x1,5	903646501
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	403646502
						25 mm	DRA M12x1,5	503646502
						30 mm	DRA M12x1,5	603646502
						35 mm	DRA M12x1,5	703646502
						40 mm	DRA M12x1,5	803646502
						45 mm	DRA M12x1,5	903646502
Citroen/DS/Peugeot	5/108	65,0	Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	403556502
						25 mm	DRA M12x1,5	503556502
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	403556503
						25 mm	DRA M14x1,5	503556503

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.			
FORD											
Ford	4/108	63,3	Opel	4/100	56,6	20 mm	DRA M12x1,5	403246330			
						25 mm	DRA M12x1,5	503246330			
						30 mm	DRA M12x1,5	603246330			
			VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	40324633			
						25 mm	DRA M12x1,5	50324633			
						30 mm	DRA M12x1,5	60324633			
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	403346331			
						25 mm	DRA M14x1,5	503346331			
						30 mm	DRA M14x1,5	603346331			
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	403346332			
						25 mm	DRA M12x1,25	503346332			
						30 mm	DRA M12x1,25	603346332			
Ford M12x1,5	5/108	63,3	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	403256331			
						25 mm	DRA M14x1,5	503256331			
						30 mm	DRA M14x1,5	603256331			
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	403556331			
						25 mm	DRA M14x1,5	503556331			
						30 mm	DRA M14x1,5	603556331			
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40395633			
						25 mm	DRM M14x1,5	50395633			
						30 mm	DRM M14x1,5	60395633			
						35 mm	DRM M14x1,5	70395633			
			Ford M14x1,5	5/114,3	70,4	Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695704
									22 mm	DRM M14x1,5	44695704
25 mm	DRM M14x1,5	50695704									
30 mm	DRM M14x1,5	60695704									
35 mm	DRM M14x1,5	70695704									
40 mm	DRM M14x1,5	80695704									
						45 mm	DRM M14x1,5	90695704			
HONDA											
Honda	4/100	56,1				Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214561
									25 mm	DRA M12x1,25	50214561
						Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40234561
									25 mm	DRA M14x1,5	50234561
Honda	4/114,3	64,0	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40614640			
						25 mm	DRA M12x1,25	50614640			
			Opel	4/100	56,6	20 mm	DRA M12x1,5	406246401			
						25 mm	DRA M12x1,5	506246401			
			Audi/VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	406246402			
						25 mm	DRA M12x1,5	506246402			
			Renault	4/100	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	406246403			
						25 mm	DRA M12x1,5	506246403			
Honda	5/114,3	64,0	Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40634640			
						25 mm	DRA M14x1,5	50634640			
			Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625640			
						25 mm	DRA M14x1,5	50625640			
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40645640			
						25 mm	DRA M12x1,5	50645640			
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	406556401			
						25 mm	DRA M14x1,5	506556401			
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	406556402			
						25 mm	DRA M12x1,5	506556402			
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	406556403			
						25 mm	DRA M14x1,5	506556403			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675640			
						25 mm	DRA M12x1,5	50675640			
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695640			
						25 mm	DRM M14x1,5	50695640			
HYUNDAI											
Hyundai	5/114,3	67,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625671			
						25 mm	DRA M14x1,5	50625671			
						30 mm	DRA M14x1,5	60625671			
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40645671			
						25 mm	DRA M12x1,5	50645671			
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40655671			
						25 mm	DRA M14x1,5	50655671			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675671			
						25 mm	DRA M12x1,5	50675671			
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695671			
						25 mm	DRM M14x1,5	50695671			

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.			
KIA											
Kia	5/114,3	67,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625671			
						25 mm	DRA M14x1,5	50625671			
						30 mm	DRA M14x1,5	60625671			
			Opel	5/110	65	20 mm	DRA M12x1,5	40645671			
						25 mm	DRA M12x1,5	50645671			
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40655671			
						25 mm	DRA M14x1,5	50655671			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675671			
						25 mm	DRA M12x1,5	50675671			
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695671			
						25 mm	DRM M14x1,5	50695671			
			LOTUS								
Elise/MG F	4/95,25	56,7	Opel	4/100	56,6	20 mm	DRA M12x1,5	40024567			
						25 mm	DRA M12x1,5	50024567			
						30 mm	DRA M12x1,5	60024567			
						35 mm	DRA M12x1,5	70024567			
			VW	4/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	400245673			
						25 mm	DRA M12x1,5	500245673			
						30 mm	DRA M12x1,5	600245673			
						35 mm	DRA M12x1,5	700245673			
			MAZDA								
			Mazda	4/100	54,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214541
									25 mm	DRA M12x1,25	50214541
						Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345411
						25 mm	DRA M14x1,5	502345411			
Citroen/Peugeot	4/108	65,0				20 mm	DRA M12x1,25	402345412			
						25 mm	DRA M12x1,25	502345412			
Mazda	5/114,3	67,1				Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625671
									25 mm	DRA M14x1,5	50625671
									30 mm	DRA M14x1,5	60625671
						Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40645671
									25 mm	DRA M12x1,5	50645671
						Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40655671
						25 mm	DRA M14x1,5	50655671			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675671			
						25 mm	DRA M12x1,5	50675671			
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695671			
						25 mm	DRM M14x1,5	50695671			
			MERCEDES BENZ								
Mercedes Benz M12x1,5	5/112	66,5	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	405256652			
						25 mm	DRA M14x1,5	505256652			
						30 mm	DRA M14x1,5	605256652			
			Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	405356652			
						25 mm	DRA M12x1,5	505356652			
						30 mm	DRA M12x1,5	605356652			
						35 mm	DRA M12x1,5	705356652			
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	405456652			
						25 mm	DRA M12x1,5	505456652			
						30 mm	DRA M12x1,5	605456652			
			Toyota	5/114,3	60,1	20 mm	DRA M12x1,5	4056566512			
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566512			
						30 mm	DRA M12x1,5	6056566512			
			Honda	5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	4056566522			
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566522			
						30 mm	DRA M12x1,5	6056566522			
			Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	4056566532			
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566532			
						30 mm	DRA M12x1,5	6056566532			
			Mazda/Mitsubishi/ Hyundai/Kia	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	4056566542			
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566542			
						30 mm	DRA M12x1,5	6056566542			
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	405756652			
						25 mm	DRA M12x1,5	505756652			
			Porsche	5/130	71,6	18 mm	DRM M14x1,5	36595665			
						20 mm	DRM M14x1,5	40595665			
						25 mm	DRM M14x1,5	50595665			
						30 mm	DRM M14x1,5	60595665			
						35 mm	DRM M14x1,5	70595665			
						40 mm	DRM M14x1,5	80595665			
						45 mm	DRM M14x1,5	90595665			
						50 mm	DRM M14x1,5	100595665			

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.
------------------------	---	---	---	---------------------------	-----------------------------	--	------------------	----------------------

MERCEDES BENZ

Mercedes Benz M14x1,5	5/112	66,5	Nissan	5/114,3	66,2	20 mm	DRA M12x1,5	4056566533
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566533
						30 mm	DRA M12x1,5	6056566533
			Mazda/Mitsubishi/ Hyundai/Kia	5/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	4056566543
						25 mm	DRA M12x1,5	5056566543
						30 mm	DRA M12x1,5	6056566543
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	405756653
						25 mm	DRA M12x1,5	505756653
			G-Modell	5/130	84,0	25 mm	DRA M14x1,5	50955840
			bis/up to Radlast/wheel load 930 kg			30 mm	DRA M14x1,5	60955840
						35 mm	DRA M14x1,5	70955840
						40 mm	DRA M14x1,5	80955840

MITSUBISHI

Mitsubishi	4/100	56,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214561
						25 mm	DRA M12x1,25	50214561
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40234561
						25 mm	DRA M14x1,5	50234561
Mitsubishi	5/114,3	67,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625671
						25 mm	DRA M14x1,5	50625671
						30 mm	DRA M14x1,5	60625671
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40645671
						25 mm	DRA M12x1,5	50645671
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40655671
						25 mm	DRA M14x1,5	50655671
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675671
						25 mm	DRA M12x1,5	50675671
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695671
						25 mm	DRM M14x1,5	50695671

NISSAN

Nissan/Infiniti	5/114,3	66,2	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRM M14x1,5	40625662
						22 mm	DRM M14x1,5	44625662
						25 mm	DRM M14x1,5	50625662
						30 mm	DRM M14x1,5	60625662
						35 mm	DRM M14x1,5	70625662
						40 mm	DRM M14x1,5	80625662
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675662
						25 mm	DRA M12x1,5	50675662
			Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40695662
						25 mm	DRM M14x1,5	50695662
						30 mm	DRM M14x1,5	60695662
						35 mm	DRM M14x1,5	70695662
						40 mm	DRM M14x1,5	80695662

OPEL

Opel	4/100	56,6	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214566
						25 mm	DRA M12x1,25	50214566
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345661
						25 mm	DRA M14x1,5	502345661
			Ford	4/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	402345662
						25 mm	DRA M12x1,5	502345662
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402345663
						25 mm	DRA M12x1,25	502345663
			Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402645661
						25 mm	DRA M12x1,5	502645661
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402645662
						25 mm	DRA M12x1,5	502645662
			VW Käfer	4/130	78,6	20 mm	DRA M14x1,5	40294566
						25 mm	DRA M14x1,5	50294566
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRA M12x1,5	5029566
						30 mm	DRA M12x1,5	6029566
						35 mm	DRA M12x1,5	7029566
						40 mm	DRA M12x1,5	8029566
						45 mm	DRA M12x1,5	9029566

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.
------------------------	---	---	---	---------------------------	-----------------------------	--	------------------	----------------------

OPEL

Opel	5/110	65,0	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40425650
						22 mm	DRA M14x1,5	44425650
						25 mm	DRA M14x1,5	50425650
						30 mm	DRA M14x1,5	60425650
Ford/Volvo	5/108	63,3				20 mm	DRA M12x1,5	40435650
						22 mm	DRA M12x1,5	44435650
						25 mm	DRA M12x1,5	50435650
						30 mm	DRA M12x1,5	60435650
						35 mm	DRA M12x1,5	70435650
						22 mm	DRA M14x1,5	44455650
						25 mm	DRA M14x1,5	50455650
						30 mm	DRA M14x1,5	60455650
Audi/VW	5/112	57,1				35 mm	DRA M14x1,5	70455650
						40 mm	DRA M14x1,5	80455650
						45 mm	DRA M14x1,5	90455650
						20 mm	DRA M12x1,5	404556502
Mercedes M12x1,5	5/112	66,5				25 mm	DRA M12x1,5	504556502
						20 mm	DRA M14x1,5	404556503
Mercedes M14x1,5	5/112	66,5				25 mm	DRA M14x1,5	504556503
						20 mm	DRA M12x1,5	404656501
Toyota	5/114,3	60,1				22 mm	DRA M12x1,5	444656501
						25 mm	DRA M12x1,5	504656501
Honda	5/114,3	64,0				20 mm	DRA M12x1,5	404656502
						22 mm	DRA M12x1,5	444656502
						25 mm	DRA M12x1,5	504656502
Nissan	5/114,3	66,2				20 mm	DRA M12x1,5	404656503
						25 mm	DRA M12x1,5	504656503
Mazda/Mitsubishi/ Hyundai/Kia	5/114,3	67,1				20 mm	DRA M12x1,5	404656504
						25 mm	DRA M12x1,5	504656504
						30 mm	DRA M12x1,5	604656504
BMW	5/120	72,5				20 mm	DRA M12x1,5	40475650
						25 mm	DRA M12x1,5	50475650
						30 mm	DRA M12x1,5	60475650
						35 mm	DRA M12x1,5	70475650
						40 mm	DRA M12x1,5	80475650
Porsche	5/130	71,6				45 mm	DRA M12x1,5	90475650
						20 mm	DRM M14x1,5	40495650
						25 mm	DRM M14x1,5	50495650
						30 mm	DRM M14x1,5	60495650

RENAULT

Renault	4/100	60,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214601
						25 mm	DRA M12x1,25	50214601
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402346011
						25 mm	DRA M14x1,5	502346011
			Ford	4/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	402346012
						25 mm	DRA M12x1,5	502346012
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402346013
						25 mm	DRA M12x1,25	502346013
			Honda	4/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	402646011
						25 mm	DRA M12x1,5	502646011
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	20 mm	DRA M12x1,5	402646012
						25 mm	DRA M12x1,5	502646012
			VW Käfer	4/130	78,6	20 mm	DRA M14x1,5	40294601
						25 mm	DRA M14x1,5	50294601
Porsche	5/130	71,6				25 mm	DRA M12x1,5	5029601
						30 mm	DRA M12x1,5	6029601
						35 mm	DRA M12x1,5	7029601
						40 mm	DRA M12x1,5	8029601
						45 mm	DRA M12x1,5	9029601
Renault M12x1,5	5/108	60,1	Renault	5/114,3	66,0	20 mm	DRA M14x1,5	40365600
						25 mm	DRA M14x1,5	50365600
						30 mm	DRA M14x1,5	60365600

Peugeot siehe Citroen/DS, Seite 312

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.
------------------------	---	---	---	---------------------------	-----------------------------	--	------------------	----------------------

SEAT

Seat	4/100	57,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214571
						25 mm	DRA M12x1,25	50214571
Audi				4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345714
						25 mm	DRA M14x1,5	502345714
						30 mm	DRA M14x1,5	602345714
Ford	4/108	63,3				20 mm	DRA M12x1,5	402345715
						25 mm	DRA M12x1,5	502345715
Citroen/Peugeot	4/108	65,0				20 mm	DRA M12x1,25	402345716
						25 mm	DRA M12x1,25	502345716
Honda	4/114,3	64,0				20 mm	DRA M12x1,5	402645711
						25 mm	DRA M12x1,5	502645711
Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1				20 mm	DRA M12x1,5	402645712
						25 mm	DRA M12x1,5	502645712
						30 mm	DRA M12x1,5	602645712
VW Käfer	4/130	78,6				20 mm	DRA M14x1,5	40294571
						25 mm	DRA M14x1,5	50294571
Audi/VW	5/100	57,1				20 mm	DRA M12x1,5	402245571
						25 mm	DRA M12x1,5	502245571
						30 mm	DRA M12x1,5	602245571
Porsche	5/130	71,6				25 mm	DRA M12x1,5	5029571
						30 mm	DRA M12x1,5	6029571
						35 mm	DRA M12x1,5	7029571
						40 mm	DRA M12x1,5	8029571
						45 mm	DRA M12x1,5	9029571
Seat	5/100	57,1	Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	40235571
						25 mm	DRA M12x1,5	50235571
						30 mm	DRA M12x1,5	60235571
						35 mm	DRA M12x1,5	70235571
						20 mm	DRA M12x1,5	40245571
Opel	5/110	65,0				25 mm	DRA M12x1,5	50245571
						30mm	DRA M12x1,5	60245571
						20 mm	DRA M14x1,5	402555711
Audi /VW	5/112	57,1				22 mm	DRA M14x1,5	442555711
						25 mm	DRA M14x1,5	502555711
						30 mm	DRA M14x1,5	602555711
						35 mm	DRA M14x1,5	702555711
						20 mm	DRA M12x1,5	40255572
Mercedes M12x1,5	5/112	66,5				25 mm	DRA M12x1,5	50255572
						30 mm	DRA M12x1,5	60255572
						35 mm	DRA M12x1,5	70255572
						40 mm	DRA M12x1,5	80255572
						45 mm	DRA M12x1,5	90255572
Mercedes M14x1,5	5/112	66,5				20 mm	DRA M14x1,5	40255573
						25 mm	DRA M14x1,5	50255573
						30 mm	DRA M14x1,5	60255573
Toyota	5/114,3	60,1				20 mm	DRA M12x1,5	402655711
						25 mm	DRA M12x1,5	502655711
Honda	5/114,3	64,0				20 mm	DRA M12x1,5	402655712
						25 mm	DRA M12x1,5	502655712
						30 mm	DRA M12x1,5	602655712
						35 mm	DRA M12x1,5	702655712
						20 mm	DRA M12x1,5	402655713
						25 mm	DRA M12x1,5	502655713
Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1				20 mm	DRA M12x1,5	402655714
						25 mm	DRA M12x1,5	502655714
						30 mm	DRA M12x1,5	602655714
BMW	5/120	72,5				20 mm	DRA M12x1,5	40275571
						25 mm	DRA M12x1,5	50275571
						30 mm	DRA M12x1,5	60275571
						35 mm	DRA M12x1,5	70275571
						40 mm	DRA M12x1,5	80275571
Porsche	5/130	71,6				45 mm	DRA M12x1,5	90275571
						18 mm	DRM M14x1,5	36295572
						20 mm	DRM M14x1,5	40295572
						25 mm	DRM M14x1,5	50295572
						30 mm	DRM M14x1,5	60295572
						35 mm	DRM M14x1,5	70295572
						40 mm	DRM M14x1,5	80295572
						45 mm	DRM M14x1,5	90295572
						50 mm	DRM M14x1,5	100295572

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.
SEAT								
Seat	5/112	57,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40525571
						25 mm	DRA M14x1,5	50525571
						30 mm	DRA M14x1,5	60525571
			Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M14x1,5	40535571
						25 mm	DRA M14x1,5	50535571
						30 mm	DRA M14x1,5	60535571
						35 mm	DRA M14x1,5	70535571
						20 mm	DRA M12x1,5	40545571
						25 mm	DRA M12x1,5	50545571
			Opel	5/110	65,0	30 mm	DRA M12x1,5	60545571
						20 mm	DRA M12x1,5	40555572
						25 mm	DRA M12x1,5	50555572
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	40555573
						25 mm	DRA M14x1,5	50555573
						20 mm	DRA M12x1,5	405655711
			Toyota	5/114,3	60,1	25 mm	DRA M12x1,5	505655711
						20 mm	DRA M12x1,5	405655712
						25 mm	DRA M12x1,5	505655712
			Honda	5/114,3	64,0	20 mm	DRA M12x1,5	405655713
						25 mm	DRA M12x1,5	505655713
						20 mm	DRA M12x1,5	405655714
			Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1	25 mm	DRA M12x1,5	505655714
						30 mm	DRA M12x1,5	605655714
						25 mm	DRA M14x1,5	50575572
			VW T5/Touareg	5/120	65,0	30 mm	DRA M14x1,5	60575572
						20 mm	DRA M12x1,5	40575571
						25 mm	DRA M12x1,5	50575571
			BMW	5/120	72,5	15 mm	DRM M14x1,5	30595571
						18 mm	DRM M14x1,5	36595571
						20 mm	DRM M14x1,5	40595571
			Porsche	5/130	71,6	22 mm	DRM M14x1,5	44595571
						25 mm	DRM M14x1,5	50595571
						30 mm	DRM M14x1,5	60595571
						35 mm	DRM M14x1,5	70595571
						40 mm	DRM M14x1,5	80595571
						45 mm	DRM M14x1,5	90595571

SKODA								
Skoda	4/100	57,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214571
						25 mm	DRA M12x1,25	50214571
						20 mm	DRA M14x1,5	402345714
			Audi	4/108	57,1	25 mm	DRA M14x1,5	502345714
						30 mm	DRA M14x1,5	602345714
						20 mm	DRA M12x1,5	402345715
			Ford	4/108	63,3	25 mm	DRA M12x1,5	502345715
						20 mm	DRA M12x1,25	402345716
						25 mm	DRA M12x1,25	502345716
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	402645711
						25 mm	DRA M12x1,5	502645711
						20 mm	DRA M12x1,5	402645712
			Hyundai/Kia/Mitsubishi	4/114,3	67,1	25 mm	DRA M12x1,5	502645712
						30 mm	DRA M12x1,5	602645712
						20 mm	DRA M14x1,5	40294571
			VW Käfer	4/130	78,6	25 mm	DRA M14x1,5	50294571
						20 mm	DRA M12x1,5	402245571
						25 mm	DRA M12x1,5	502245571
			Audi/VW	5/100	57,1	30 mm	DRA M12x1,5	602245571
						25 mm	DRA M12x1,5	5029571
						30 mm	DRA M12x1,5	6029571
			Porsche	5/130	71,6	35 mm	DRA M12x1,5	7029571
						40 mm	DRA M12x1,5	8029571
						45 mm	DRA M12x1,5	9029571

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.
------------------------	---	---	---	---------------------------	-----------------------------	--	------------------	----------------------

SKODA

Skoda	5/100	57,1	Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	40235571
						25 mm	DRA M12x1,5	50235571
						30 mm	DRA M12x1,5	60235571
						35 mm	DRA M12x1,5	70235571
Opel	5/110	65,0				20 mm	DRA M12x1,5	40245571
						25 mm	DRA M12x1,5	50245571
						30mm	DRA M12x1,5	60245571
Audi /VW	5/112	57,1				20 mm	DRA M14x1,5	402555711
						22 mm	DRA M14x1,5	442555711
						25 mm	DRA M14x1,5	502555711
						30 mm	DRA M14x1,5	602555711
						35 mm	DRA M14x1,5	702555711
						20 mm	DRA M12x1,5	40255572
						25 mm	DRA M12x1,5	50255572
						30 mm	DRA M12x1,5	60255572
Mercedes M12x1,5	5/112	66,5				35 mm	DRA M12x1,5	70255572
						40 mm	DRA M12x1,5	80255572
						45 mm	DRA M12x1,5	90255572
						20 mm	DRA M14x1,5	40255573
						25 mm	DRA M14x1,5	50255573
						30 mm	DRA M14x1,5	60255573
						20 mm	DRA M12x1,5	402655711
Toyota	5/114,3	60,1				25 mm	DRA M12x1,5	502655711
						20 mm	DRA M12x1,5	402655712
Honda	5/114,3	64,0				25 mm	DRA M12x1,5	502655712
						30 mm	DRA M12x1,5	602655712
						35 mm	DRA M12x1,5	702655712
Nissan	5/114,3	66,2				20 mm	DRA M12x1,5	402655713
						25 mm	DRA M12x1,5	502655713
Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1				20 mm	DRA M12x1,5	402655714
						25 mm	DRA M12x1,5	502655714
						30 mm	DRA M12x1,5	602655714
BMW	5/120	72,5				20 mm	DRA M12x1,5	40275571
						25 mm	DRA M12x1,5	50275571
						30 mm	DRA M12x1,5	60275571
						35 mm	DRA M12x1,5	70275571
						40 mm	DRA M12x1,5	80275571
						45 mm	DRA M12x1,5	90275571
						18 mm	DRM M14x1,5	36295572
Porsche	5/130	71,6				20 mm	DRM M14x1,5	40295572
						25 mm	DRM M14x1,5	50295572
						30 mm	DRM M14x1,5	60295572
						35 mm	DRM M14x1,5	70295572
						40 mm	DRM M14x1,5	80295572
						45 mm	DRM M14x1,5	90295572
						50 mm	DRM M14x1,5	100295572
Skoda	5/112	57,1	Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40525571
						25 mm	DRA M14x1,5	50525571
						30 mm	DRA M14x1,5	60525571
			Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M14x1,5	40535571
						25 mm	DRA M14x1,5	50535571
						30 mm	DRA M14x1,5	60535571
						35 mm	DRA M14x1,5	70535571
Opel	5/110	65,0				20 mm	DRA M12x1,5	40545571
						25 mm	DRA M12x1,5	50545571
						30 mm	DRA M12x1,5	60545571
Mercedes M12x1,5	5/112	66,5				20 mm	DRA M12x1,5	40555572
						25 mm	DRA M12x1,5	50555572
Mercedes M14x1,5	5/112	66,5				20 mm	DRA M14x1,5	40555573
						25 mm	DRA M14x1,5	50555573
Toyota	5/114,3	60,1				20 mm	DRA M12x1,5	405655711
						25 mm	DRA M12x1,5	505655711
Honda	5/114,3	64,0				20 mm	DRA M12x1,5	405655712
						25 mm	DRA M12x1,5	505655712
Nissan	5/114,3	66,2				20 mm	DRA M12x1,5	405655713
						25 mm	DRA M12x1,5	505655713
Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1				20 mm	DRA M12x1,5	405655714
						25 mm	DRA M12x1,5	505655714
						30 mm	DRA M12x1,5	605655714

Fortsetzung nächste Seite/continues next page

Fahrzeug <i>model/type</i>	serienmäßiger Lochkreis <i>OE-bolt pattern</i>	serienmäßige Mittenzentr. <i>centre bore</i>	mögliche Adaptionen <i>possible Adaption</i>	Lochkreis <i>bolt pattern</i>	Mittenzentr. <i>centre bore</i>	Breite pro Seite <i>Spacer width per side</i>	System <i>System</i>	Art.-Nr. <i>part-no.</i>
-------------------------------	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------

SKODA

Skoda	5/112	57,1	VW T5/Touareg	5/120	65,0	25 mm	DRA M14x1,5	50575572
						30 mm	DRA M14x1,5	60575572
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40575571
						25 mm	DRA M12x1,5	50575571
			Porsche	5/130	71,6	15 mm	DRM M14x1,5	30595571
						18 mm	DRM M14x1,5	36595571
						20 mm	DRM M14x1,5	40595571
						22 mm	DRM M14x1,5	44595571
						25 mm	DRM M14x1,5	50595571
						30 mm	DRM M14x1,5	60595571
						35 mm	DRM M14x1,5	70595571
						40 mm	DRM M14x1,5	80595571
						45 mm	DRM M14x1,5	90595571

TOYOTA

Toyota	4/100	54,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214541
						25 mm	DRA M12x1,25	50214541
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345411
						25 mm	DRA M14x1,5	502345411
			Citroen/Peugeot	4/108	65,0	20 mm	DRA M12x1,25	402345412
Toyota	5/100	54,1				25 mm	DRA M12x1,25	502345412
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	402555412
						25 mm	DRA M12x1,5	502555412
				5/112	66,5	30 mm	DRA M12x1,5	602555412
			Mercedes M14x1,5			20 mm	DRA M14x1,5	402555413
Toyota	5/114,3	60,1		5/112		25 mm	DRA M14x1,5	502555413
						30 mm	DRA M14x1,5	602555413
			Toyota	5/100	54,1	20 mm	DRM M12x1,5	40625602
						25 mm	DRM M12x1,5	50625602
						30 mm	DRM M12x1,5	60625602
						35 mm	DRM M12x1,5	70625602
						40 mm	DRM M12x1,5	80625602
						45 mm	DRM M12x1,5	90625602
			Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40625601
						25 mm	DRA M14x1,5	50625601
			Opel	5/110	65,0	20 mm	DRA M12x1,5	40645601
						25 mm	DRA M12x1,5	50645601
			Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	406556011
						25 mm	DRA M14x1,5	506556011
			Mercedes M12x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M12x1,5	406556012
						25 mm	DRA M12x1,5	506556012
			Mercedes M14x1,5	5/112	66,5	20 mm	DRA M14x1,5	406556013
						25 mm	DRA M14x1,5	506556013
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40675601
						25 mm	DRA M12x1,5	50675601
			Porsche	5/130	71,6	25 mm	DRM M14x1,5	50695601

VW

VW	4/100	57,1	Alfa/Fiat	4/98	58,0	20 mm	DRA M12x1,25	40214571
						25 mm	DRA M12x1,25	50214571
			Audi	4/108	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	402345714
						25 mm	DRA M14x1,5	502345714
				4/108	63,3	30 mm	DRA M14x1,5	602345714
			Ford			20 mm	DRA M12x1,5	402345715
				4/108	65,0	25 mm	DRA M12x1,5	502345715
			Citroen/Peugeot			20 mm	DRA M12x1,25	402345716
				4/114,3	64,0	25 mm	DRA M12x1,25	502345716
			Honda			20 mm	DRA M12x1,5	402645711
				4/114,3	67,1	25 mm	DRA M12x1,5	502645711
			Hyundai/Kia/Mitsubishi			20 mm	DRA M12x1,5	402645712
				4/130	78,6	25 mm	DRA M12x1,5	502645712
			VW Käfer			30 mm	DRA M12x1,5	602645712
				5/100	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40294571
						25 mm	DRA M14x1,5	50294571
			Audi/VW	5/100	57,1	20 mm	DRA M12x1,5	402245571
						25 mm	DRA M12x1,5	502245571
				5/130	71,6	30 mm	DRA M12x1,5	602245571
			Porsche			25 mm	DRA M12x1,5	5029571
				5/130	71,6	30 mm	DRA M12x1,5	6029571
						35 mm	DRA M12x1,5	7029571
				5/130	71,6	40 mm	DRA M12x1,5	8029571
						45 mm	DRA M12x1,5	9029571

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.
------------------------	---	---	---	---------------------------	-----------------------------	--	------------------	----------------------

VW

VW	5/100	57,1	Ford/Volvo	5/108	63,3	20 mm	DRA M12x1,5	40235571
						25 mm	DRA M12x1,5	50235571
						30 mm	DRA M12x1,5	60235571
						35 mm	DRA M12x1,5	70235571
Opel	5/110	65,0				20 mm	DRA M12x1,5	40245571
						25 mm	DRA M12x1,5	50245571
						30mm	DRA M12x1,5	60245571
Audi /VW	5/112	57,1				20 mm	DRA M14x1,5	402555711
						22 mm	DRA M14x1,5	442555711
						25 mm	DRA M14x1,5	502555711
						30 mm	DRA M14x1,5	602555711
						35 mm	DRA M14x1,5	702555711
						20 mm	DRA M12x1,5	40255572
						25 mm	DRA M12x1,5	50255572
						30 mm	DRA M12x1,5	60255572
Mercedes M12x1,5	5/112	66,5				35 mm	DRA M12x1,5	70255572
						40 mm	DRA M12x1,5	80255572
						45 mm	DRA M12x1,5	90255572
						20 mm	DRA M14x1,5	40255573
						25 mm	DRA M14x1,5	50255573
						30 mm	DRA M14x1,5	60255573
						20 mm	DRA M12x1,5	402655711
Toyota	5/114,3	60,1				25 mm	DRA M12x1,5	502655711
						20 mm	DRA M12x1,5	402655712
Honda	5/114,3	64,0				25 mm	DRA M12x1,5	502655712
						30 mm	DRA M12x1,5	602655712
						35 mm	DRA M12x1,5	702655712
Nissan	5/114,3	66,2				20 mm	DRA M12x1,5	402655713
						25 mm	DRA M12x1,5	502655713
Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1				20 mm	DRA M12x1,5	402655714
						25 mm	DRA M12x1,5	502655714
						30 mm	DRA M12x1,5	602655714
BMW	5/120	72,5				20 mm	DRA M12x1,5	40275571
						25 mm	DRA M12x1,5	50275571
						30 mm	DRA M12x1,5	60275571
						35 mm	DRA M12x1,5	70275571
						40 mm	DRA M12x1,5	80275571
						45 mm	DRA M12x1,5	90275571
						18 mm	DRM M14x1,5	36295572
Porsche	5/130	71,6				20 mm	DRM M14x1,5	40295572
						25 mm	DRM M14x1,5	50295572
						30 mm	DRM M14x1,5	60295572
						35 mm	DRM M14x1,5	70295572
						40 mm	DRM M14x1,5	80295572
						45 mm	DRM M14x1,5	90295572
						50 mm	DRM M14x1,5	100295572
						20 mm	DRA M14x1,5	40525571
VW	5/112	57,1	Audi/VW	5/100	57,1	25 mm	DRA M14x1,5	50525571
						30 mm	DRA M14x1,5	60525571
						20 mm	DRA M14x1,5	40535571
			Ford/Volvo	5/108	63,3	25 mm	DRA M14x1,5	50535571
						30 mm	DRA M14x1,5	60535571
						35 mm	DRA M14x1,5	70535571
						20 mm	DRA M12x1,5	40545571
Opel	5/110	65,0				25 mm	DRA M12x1,5	50545571
						30 mm	DRA M12x1,5	60545571
						20 mm	DRA M12x1,5	40555572
Mercedes M12x1,5	5/112	66,5				25 mm	DRA M12x1,5	50555572
						20 mm	DRA M14x1,5	40555573
Mercedes M14x1,5	5/112	66,5				25 mm	DRA M14x1,5	50555573
						20 mm	DRA M12x1,5	405655711
Toyota	5/114,3	60,1				25 mm	DRA M12x1,5	505655711
						20 mm	DRA M12x1,5	405655712
Honda	5/114,3	64,0				25 mm	DRA M12x1,5	505655712
						20 mm	DRA M12x1,5	405655713
Nissan	5/114,3	66,2				25 mm	DRA M12x1,5	505655713
						20 mm	DRA M12x1,5	405655714
Mazda/Mitsubishi/ Kia/Hyundai	5/114,3	67,1				25 mm	DRA M12x1,5	505655714
						30 mm	DRA M12x1,5	605655714

Fortsetzung nächste Seite/continues next page

Fahrzeug model/type	serienmäßiger Lochkreis OE-bolt pattern	serienmäßige Mittenzentr. centre bore	mögliche Adaptionen possible Adaption	Lochkreis bolt pattern	Mittenzentr. centre bore	Breite pro Seite Spacer width per side	System System	Art.-Nr. part-no.
VW								
VW	5/112	57,1	VW T5/Touareg	5/120	65,0	25 mm	DRA M14x1,5	50575572
						30 mm	DRA M14x1,5	60575572
			BMW	5/120	72,5	20 mm	DRA M12x1,5	40575571
						25 mm	DRA M12x1,5	50575571
			Porsche	5/130	71,6	15 mm	DRM M14x1,5	30595571
						18 mm	DRM M14x1,5	36595571
						20 mm	DRM M14x1,5	40595571
						22 mm	DRM M14x1,5	44595571
						25 mm	DRM M14x1,5	50595571
						30 mm	DRM M14x1,5	60595571
						35 mm	DRM M14x1,5	70595571
						40 mm	DRM M14x1,5	80595571
						45 mm	DRM M14x1,5	90595571
T2, T3	5/112		Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40595666
						25 mm	DRM M14x1,5	50595666
						30 mm	DRM M14x1,5	60595666
						35 mm	DRM M14x1,5	70595666
						40 mm	DRM M14x1,5	80595666
						45 mm	DRM M14x1,5	90595666
T2, T3	5/112		Porsche	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40595601
						25 mm	DRM M14x1,5	50595601
						30 mm	DRM M14x1,5	60595601
						35 mm	DRM M14x1,5	70595601
						40 mm	DRM M14x1,5	80595601
						45 mm	DRM M14x1,5	90595601
T5/Touareg	5/120	65,0	Audi/VW	5/112	57,1	20 mm	DRA M14x1,5	40755650
						25 mm	DRA M14x1,5	50755650
			Touareg	5/130	71,6	20 mm	DRM M14x1,5	40795650
						25 mm	DRM M14x1,5	50795650
						25 mm	DRA M14x1,5	507956500
						30 mm	DRA M14x1,5	607956500
						35 mm	DRA M14x1,5	707956500
						40 mm	DRA M14x1,5	807956500
Touareg	5/130	71,6				45 mm	DRA M14x1,5	907956500
			T5	5/120	65,0	25 mm	DRA M14x1,5	509757160
						30 mm	DRA M14x1,5	609757160
						35 mm	DRA M14x1,5	709757160
						40 mm	DRA M14x1,5	809757160
						45 mm	DRA M14x1,5	909757160

